



新北市烏來區

Wulai District Office, New Taipei City Government

死因及癌症分析

(資料時間：110)



新北市烏來區公所編印

中華民國 111 年 8 月出版

凡 例

- 一、 本書編印之目的，旨在報導本區人口死因及癌症有關之統計數據，俾以提供施政考核及釐定施政計畫之參考。
- 二、 本書所列資料來源，係根據衛生福利部之資料加以整編而成，其資料來源均分別註明於各表之下，以利查考。
- 三、 本書內容分別前言、主要死因、主要癌症死因、結論等四大類。
- 四、 本書所列數字，以民國 110 年為主，茲為明瞭歷年施政進展之情形起見，盡量將近年資料予以並列，藉資比較。
- 五、 表內所列「年」係指全年動態數字(自 1 月 1 日至 12 月 31 日止)，「年度」係指十二月靜態數字，有特殊情形者。則指「年度」。
- 六、 本書用符號代表意義如下：
 - 「—」符號者表示無數字。
 - 「…」符號者表示數值尚未發布。
 - 「--」符號者表示有數字但無意義。
 - 「0」符號者表示有數字但不及半單位。
- 六、 本書所載資料如有更新資料，均予修正，凡與前期數字不同時，概以本其數字為準。
- 七、 本書荷蒙公所各業務單位提供有關資料，始克編成，至感公誼，謹申謝忱，惟統計數字誤漏之處，在所難免，敬請不吝指正。

目次

壹、前言.....	1
貳、主要死因.....	2
參、主要癌症死因.....	6
肆、結論.....	9

表目次

表一、歷年死亡人數.....	2
表二、110 年度主要死亡原因排行表.....	3
表三、110 年度男、女性主要死亡原因排行表.....	5
表四、歷年癌症死亡人數.....	6
表五、110 年度主要癌症死亡原因排行表.....	7
表六、110 年度男、女性主要死亡原因排行表.....	8

圖目次

圖一、110 年主要死亡原因統計圖.....	3
圖二、110 年主要癌症死亡原因統計圖.....	7

壹、前言

隨著醫療資源服務之普及、醫藥衛生水準提升、人口結構雖逐漸老化，國人平均餘命仍增加趨勢。各類死亡原因已由急性傳染病轉為以慢性病為主，癌症依舊是國人十大死因之首，心臟疾病，腦血管疾病、肺炎等疾病對民眾健康威脅亦大，需要不斷的提升醫療水準及公共衛生的宣導，使民眾的觀念和行為改變，以維護民眾的健康。

死因概況分析統計為衡量各區域人民健康狀況的重要統計指標之一，並且廣泛運用於國內媒體及國際組織；透過死因統計我們可以評估公共衛生及國民健康的改善情形，我國自 97 年度起以國際疾病分類標準第 10 版進行分類，本分析除對本區整體死因探討分析外，亦得作為相關單位擬定公共衛生政策之參考依據。

貳、主要死因

● 十大主要死因

本區110年死亡人數共55人，較109年死亡人數共41人，增加14人，死亡率858.9人(每十萬人口)，較109年增加220.7人(每十萬人口)，標準化死亡率563.4人(每十萬人口)，較109年增加173.8人(每十萬人口)。

本區依國際疾病傷害死因分類標準第十版之十大死因順位為：(一)惡性腫瘤、(二)心臟疾病(高血壓疾病除外)、(三)慢性下呼吸道疾病、(四)糖尿病、(五)事故傷害、(六)肺炎、(七)腎炎、腎病症候群及腎病變、(八)貧血、(九)高血壓性疾病、(十)腦血管疾病。

表一、歷年死亡人數

單位：人、每十萬人口、%

年別	合計		
	死亡人數	每十萬人口	
		死亡率	標準化死亡率
106	54	861.80	625.80
107	39	611.40	400.60
108	45	699.20	466.20
109	41	638.20	389.60
110	55	858.91	563.41

資料來源：衛生福利部


表二、110 年度主要死亡原因排行表

單位：人、每十萬人口、%

順位	合計			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數結構比 %
	所有死亡原因	55	858.9	100.0
1	惡性腫瘤	12	187.4	21.8
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	9	140.5	16.4
3	慢性下呼吸道疾病	6	93.7	10.9
4	糖尿病	5	78.1	9.1
5	事故傷害	5	78.1	9.1
6	肺炎	3	46.8	5.5
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	46.8	5.5
8	貧血	1	15.6	1.8
9	高血壓性疾病	1	15.6	1.8
10	腦血管疾病	1	15.6	1.8
11	其他	9	140.5	16.4

資料來源：衛生福利部

單位：%



圖一、110 年主要死亡原因統計圖

● 男、女性主要死因死亡率變動

本區 110 年度死亡人數男性為 38 人，較 109 年增加 24 人，每十萬人口死亡率為 1,214.1 人，較前一年增加 448.5 人，標準化死亡率為 796.7 人，較前一年增加 313 人。女性死亡人數為 17 人，與 109 年相同，每十萬人口死亡率為 519.3 人，較前一年增加 2.5 人，標準化死亡率為 370.6 人，較前一年增加 67.8 人。

本區 110 年度男性主要死因順位為：(一)惡性腫瘤、(二)心臟疾病(高血壓性疾病除外)、(三)糖尿病、(四)慢性下呼吸道疾病、(五)事故傷害、(六)肺炎、(七)貧血、(八)高血壓性疾病、(九)肇因於吸入外務之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)、(十)腎炎、腎病症候群及腎病變；女性主要死因順位為：(一)惡性腫瘤、(二)心臟疾病(高血壓性疾病除外)、(三)慢性下呼吸道疾病、(四)腎炎、腎病症候群及腎病變、(五)腦血管疾病、(六)源於周產期特定病況、(七)事故傷害。

表三、110 年度男、女性主要死亡原因排行表

單位：人、每十萬人口、%

順位	男				女			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數結構比%	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數結構比%
	所有死亡原因	38	1,214.1	100.00	所有死亡原因	17	519.3	100.00
1	惡性腫瘤	7	223.6	18.4	惡性腫瘤	5	152.7	29.41
2	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）	7	223.6	18.4	心臟疾病（高血壓 性 疾病除外）	2	61.1	11.76
3	糖尿病	5	159.7	13.2	慢性下呼吸道疾病	2	61.1	11.76
4	慢性下呼吸道疾病	4	127.8	10.5	腎炎、腎病症候群 及腎病變	2	61.1	11.76
5	事故傷害	4	127.8	10.5	腦血管疾病	1	30.5	5.88
6	肺炎	3	95.8	7.9	源於周產期的特定 病況	1	30.5	5.88
7	貧血	1	31.9	2.6	事故傷害	1	30.5	5.88
8	高血壓性 疾病	1	31.9	2.6				
9	肇因於吸入外物之 肺部病況（塵肺症 及肺炎除外）	1	31.9	2.6				
10	腎炎、腎病症候群 及腎病變	1	31.9	2.6				
11	其他	4	127.8	10.5	其他	3	91.6	17.65

資料來源：衛生福利部

參、主要癌症死因

● 十大主要癌症死因

本區 110 年度因癌症死亡人數為 12 人，較 109 年增加 1 人，死亡率為每十萬人口 187.4 人，較前一年增加 16.2 人，標準化死亡率 127.7 人，較前一年減少 26 人。

依本區十大癌症死因順序：(一)企管、支氣管和肺炎、(二)女性乳癌、(三)卵巢癌、(四)鼻咽癌、(五)胃癌、(六)肝和肝內膽管癌、(七)腦癌、(八)白血病。

表四、歷年癌症死亡人數

單位：人、每十萬人口、%

年別	合計		
	死亡人數	每十萬人口	
		死亡率	標準化死亡率
106	12	191.5	132.1
107	10	156.8	91.3
108	14	217.5	134.6
109	11	171.2	101.7
110	12	187.4	127.7

資料來源：衛生福利部


表五、110 年度主要癌症死亡原因排行表

單位：人、每十萬人口、%

順位	合計			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數結構比 %
	所有死亡原因	12	187.4	100.00
1	氣管、支氣管和肺炎	4	62.5	33.3
2	女性乳癌	1	30.5	8.3
3	卵巢癌	1	30.5	8.3
4	鼻咽癌	1	15.6	8.3
5	胃癌	1	15.6	8.3
6	肝和肝內膽管癌	1	15.6	8.3
7	腦癌	1	15.6	8.3
8	白血病	1	15.6	8.3
9	其他	1	15.6	8.3

資料來源：衛生福利部

單位：%



圖二、110 年主要癌症死亡原因統計圖

● 男、女性主要癌症死因死亡率變動

本區 110 年度癌症死亡人數男性為 7 人，較 109 年增加 6 人，每十萬人口死亡率為 223.6 人，較前一年增加 32.2 人，標準化死亡率為 161.2 人，較前一年增加 38.6 人。女性死亡人數為 5 人，與 109 年相同，每十萬人口死亡率為 152.7 人，較前一年增加 0.7 人，標準化死亡率為 97.7 人，較前一年增加 9.7 人。

本區 110 年度男性主要癌症死因順位為：(一)氣管、支氣管和肺炎、(二)鼻咽癌、(三)肝和肝內膽管癌、(四)白血病；女性主要癌症死因順位為：(一)胃癌、(二)氣管、支氣管和肺癌、(三)女性乳癌、(四)卵巢癌、(五)腦癌。

表六、110 年度男、女性主要癌症死亡原因排行表

單位：人、每十萬人口、%

順位	男				女			
	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數結構比%	死亡原因	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數結構比%
	所有死亡原因	7	223.6	100.00	所有死亡原因	5	152.7	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	3	95.8	42.9	胃癌	1	30.5	20.0
2	鼻咽癌	1	31.9	14.3	氣管、支氣管和肺癌	1	30.5	20.0
3	肝和肝內膽管癌	1	31.9	14.3	女性乳癌	1	30.5	20.0
4	白血病	1	31.9	14.3	卵巢癌	1	30.5	20.0
5	其他	1	31.9	14.3	腦癌	1	30.5	20.0

資料來源：衛生福利部

肆、結論

- 一、110 年本區前三死因人數為惡性腫瘤 12 人、心臟疾病(血壓性疾病除外)9 人及慢性下呼吸道疾病 6 人，與總死亡人數 55 人計算，其占率為 49.09%。
- 二、惡性腫瘤為本區十大主要死因，佔 21.82%，且不論男女皆高居第一。但是再予細分，男性主要以氣管、支氣管和肺癌、鼻咽癌、肝和肝內膽管癌為前三名，女性主要以胃癌、氣管、支氣管和肺癌、女性乳癌為前三名，佔率分別為 33.33%、16.67%、16.67%。
- 三、本區 6,391 人，相較 109 年度統計資料而言，除原有氣管、支氣管和肺癌、肝和肝內膽管癌及女性乳癌，男性及女性分別新增胃癌、鼻咽癌、白血病；卵巢癌、腦癌死亡率突然增加一人，值得未來研究及注意，其餘皆較不明顯，但仍可提供衛生單位參考，建議未來仍宜長期追蹤統計。

刊 名：新北市烏來區死因及癌症分析

編 印：新北市烏來區公所主計室

出 版：新北市烏來區公所

出版日期：中華民國 111 年 8 月

刊期頻率：年刊

本刊同時登載於烏來公所網站

網站：<https://www.wulai.ntpc.gov.tw>



依著作權法第 9 條，法律、命令不受著作權法保護

，任何人本得自由利用，歡迎各界廣為利用。